



**สารเร่ง พด.๙** เป็นกลุ่มกรีซี่เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟองส์ฟอร์สในดินเพรี้ยวบัวอย ซึ่งเป็นดินกรดกำมะถันที่มีความรุนแรงของกรดบัวอย [pH ไม่ต่ำกว่า 5]



### ✿ จุลทรรษ์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟองส์ฟอร์สในดินเพรี้ยว

**หมายถึง** จุลทรรษ์ที่มีความสามารถสามารถในการละลายสารประกอบฟองส์ฟอร์สในสภาพดินเพรี้ยว โดยการผลิตกรดอินทรีย์บางชนิด ออกมากเพื่อละลายฟองส์ฟอร์สให้เป็นประโยชน์ต่อพืชและในดิน



### ✿ คุณสมบัติของสารเร่ง พด.๙

- ช่วยแปลงสารประกอบฟองส์ฟอร์สในดินเพรี้ยวให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
- เครื่องได้ดีในดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 4.5 – 6.5
- ผลิตกรดอินทรีย์และสารเสริมการเจริญเติบโตบางชนิดเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช



### ✿ วิธีการขยายเชื้อสารเร่ง พด.๙

- |                |                  |          |
|----------------|------------------|----------|
| ● กาข้าวตาก    | 1                | กิโลกรัม |
| ● ข้าว         | 10               | ลิตร     |
| ● ปุ๋ยหมัก     | 500              | กิโลกรัม |
| ● รำข้าว       | 5                | กิโลกรัม |
| ● สารเร่ง พด.๙ | 1 ช้อน [25 กรัม] |          |



## វរ៉ែកា

- **ខ្ញុំពួបក់ ១ ឱយាយខ៊ែវតុលិបក្រីយ ១០ តិចទរ**

លាចាយសានរៀង ធប.៩ ឲនប៉ាន់នាតាលិបក់ ករុណស៊ុវបម្បាន ៥ ហាក់ បើដុះ  
បិបតែងសណកិច្ចគោលអំណក ២ វាទ ករុណ ២ គ្រឹងពេទវាទ

- **ខ្ញុំពួបក់ ២ ធម៌សមខ៊ែវតុលិបក្រីយិបិបូយអំណក**

បារាងតុលិបក្រីយក់ឱយាយឲ្យ ធម៌សមិបូយអំណកនិងរំខាង គ្រុណគេតាតាស៊ុវបម្បានិងឲ្យបានការុណិត ៦០ ភេវរិទិនិត តឱងករុណបូយអំណកបិបូរិស៊ិត់អេតីយិមិបិជាតា គារបុរុយ ៧០  
ិទិនិត រោងបូយអំណកឲនកំរែមបិបូរិស៊ិត់អេតីយិមិបិជាតា

## ខ្ញុំពួបការឱយាយខ៊ែវសានរៀង ធប.៩

### ខ្ញុំពួបក់ ១



### ខ្ញុំពួបក់ ២



## การดูแลรักษาการขยายเชื้อสารเร่ง พด.๙

- ทำการกวนส่วนผสมของเชื้อจุลทรรศน์ในบ้าและ加กบ้ำตาล 2 ครั้งต่อวัน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณจุลทรรศน์
- รักษาความชื้นอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการขยายเชื้อในกองปุ๋ยหมัก โดยใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยหมัก



## อัตราและวิธีการใช้เชื้อสารเร่ง พด.๙

- ข้าว ใช้ 100 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านตามหลังการไถกลบตอซังหรือไถแปร
- พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ใส่ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ระหว่างเก็บปลูกพืชหรือหว่านก้าวเปลง
- ไม้ผล ไม้ยืนต้น ใช้ 3 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ตอนเติร์ยมหลุมปลูกโดยคลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูก และซึ่งพืชเครလูหว่านให้ก้าวลงพุ่ม
- แปลงพะกาล่า ใส่ 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร หว่านให้ก้าวเปลงพะกาล่า



## ประโยชน์ของสารเร่ง พด.๙

- เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟองสบู่รัสในดินเพรี้ยวบ้อยหรือค่า pH ของดินไม่ต่ำกว่า 5.0
- กำให้พืชเครလูเติบโตและสมบูรณ์

## ข้อปฏิบัติ

- ห้ามเพาตอซัง ให้ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
- ปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือวัสดุปรับปรุงดิน