

ตารางทางเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ต.กุดำไ้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

| กลุ่มชุดดิน | ข้าว | ข้าวโพด | ถั่วเหลือง | ลำไย | ส้ม | ลับปะรด | อ้อย | หมอนไ้หม | ยูคาลิปตัส | ยางพารา | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ | มันล่ำปะหลัง |
|-----------------------|------|---------|------------|------|-----|---------|------|----------|------------|---------|---------------------|--------------|
| กลุ่มชุดดินที่_17 | 1s | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 2f | 3f |
| กลุ่มชุดดินที่_2 | 1 | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 2f | 3f |
| กลุ่มชุดดินที่_25/22 | 1s | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 2f | 3f |
| กลุ่มชุดดินที่_25/49B | 1s | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 2f | 3f |
| กลุ่มชุดดินที่_49 | 2w | 2s | 2g | 2g | 2g | 1 | 1g | 2g | 1g | 2g | 1 | 1g |
| กลุ่มชุดดินที่_49B | 2t | 2g | 2g | 2g | 2g | 2g | 2g | 2g | 1g | 2g | 1 | 2g |
| กลุ่มชุดดินที่_6 | 1 | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 3f | 2f | 3f |
| แหล่งน้ำ | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |

ระดับความเหมาะสม

- 1 = ดินมีความเหมาะสม
- 2 = ดินไม่ค่อยเหมาะสม
- 3 = ดินไม่เหมาะสม

ข้อจำกัด

- a = มีปัญหาความเป็นกรดของดิน
- b = ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม
- c = มีปัญหาดินที่ชั้นดานแข็ง
- d = การระบายน้ำแล้ว
- e = มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินผิวหน้าดิน
- f = มีปัญหาน้ำท่วมทำให้พืชเสียหายในฤดูฝน
- g = มีปัญหาเศษหินลูกรังปะปนมาก

- h = มีปัญหาดินชั้นแฉะเกินไป
- j = มีปัญหาเป็นกรดจัดเนื่องจากจาโรไซด์อยู่ในชั้นดินระดับตื้น
- k = มีปัญหาดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง
- l = ศักยภาพในการยึดและหอดตัวของดิน
- m = มีปัญหาพืชผักขาดแคลนหน้า
- o = มีปัญหาดินเป็นดินเชิงอินทรีย์
- p = การมีก้อนหิน

- q = ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด
- r = มีปัญหาดินมีหินโผล่ยากแก่การไถพรวน
- s = มีปัญหาเนื้อดินหรือโครงสร้างไม่เหมาะสม
- t = สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม
- u = การยึดตัวในขณะดินขึ้น
- w = มีปัญหาดินมักขาดแคลนน้ำในฤดูเพาะปลูก
- x = มีปัญหาดินที่มีเกลือหรือดินเค็ม



ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
กรมพัฒนาที่ดิน